

1, サツマイモの農薬について

2021/8/13 いきいき農園事務局

薬品名	適用作物名	害虫名	使用量	使用時期	記 事
D-D	サツマイモ	コガネムシ幼虫	1穴当り1,5~2,0mg	作付15日前迄	土壌燻蒸剤、他、下記 ジクロプロパノン97% 有機溶剤3%、液状品 医薬用外劇物 使用回数は1回限り
同 上	サツマイモ	ネコブセンチュウ	1穴当り1,5~2,0mg	作付15日前迄	
作業注意事項	目に対して強い刺激性あり、十分洗眼し眼科医の診察をうける。				
同 上	皮膚に刺激性、活性炭マスク、長袖シャツ、保護眼鏡、不浸透性手袋着用				
同 上	作業中小児、家畜等立入注意、2週間燻蒸させるので立札で立入禁止				使用回数は1回限り
D-Dメーカー	アグロ カネショウk,k	製品問い合わせ		04-2944-1117	

ダントツ	サツマイモ	コガネムシ幼虫	10アール6~9kg	畝づくり時	使用回数は1回限り
同 上	サツマイモ	トビイロヒョウタングウ	10アール6~9kg	畝づくり時	使用回数は1回限り
同 上	ネギ	ネギアザミウマ	10アール 6kg	畝づくり時	畝づくり時土壌混和する。
同 上	ネギ	ネギハモグリバエ	10アール3~6kg	収穫4日前迄	2回以内成育時

ダズバン	サツマイモ	コガネムシ	10アール 9kg	畝づくり時	土壌混和する。
同 上	サツマイモ	ハリガネムシ	10アール 9kg	畝づくり時	全面散布
同 上	サツマイモ	イモゾウムシ	10アール 6kg	成育時	株元散布

ダイアジノン	サツマイモ	コガネムシ幼虫	10アール5~10kg	畝づくり時	成育時3回以内
ダイアジノン	サツマイモ	コガネムシ虫類	10アール5~10kg	成育時	収穫30日前まで

以上の4種類の殺虫剤を今年度使用しました。収穫状況を見て効果を検証します。

会員の多くがネギ栽培は昨年同様虫被害が多発しています。昨年のアクタラ液剤は効き目無く上記の表にあるダントツを今週散布しました。結果は後日連絡します。

2、サツマイモ、シルクスイート栽培について

今年初めてシルクスイートを栽培しました。活着後も枯死するものが25%あり七塚地区で栽培している方にお聞きしたところ、「約20%が枯死したとのことで、全国的にみられる現象で原因はまだ確定していない」とのことでした。会員の方でシルクスイートを栽培しておられる方は如何でしょうか、連絡お待ちしております。

3、サツマイモ、収穫日程について

団 体 名	予定期間	予定人員	記 事
ライフサポート収穫祭	10月上旬以降	約50人	土日 衆議院投票日避ける

ひまわりこども園	10月中旬	約60人	土日を除く
あかしあ荘サービス	10月中旬	約20人	土日を除く
七つ花サービス	10月中旬	約10人	土日を除く
おもしろ荘	10月中旬	約10人	土日を除く
パソコン教室	10月中旬	約10人	土日を除く
川柳協会	10月13日(水)	約15人	サツマイモ記念日

